

**Сведения о проведенных саморегулируемой организацией внеплановых проверках  
деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок за 2018 г.**

**Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»**

(наименование саморегулируемой организации)

№ п/п	Наименование проверяемой организации	ИНН проверяемой организации	Основание проведения проверки	Вид проведения проверки	Сроки проведения проверки	Сведения о выявленных нарушениях (количество, описание, характер)	Сведения о принятых мерах, дисциплинарных взысканиях	Сведения об устранении нарушений (способы, сроки, результат)	Принятое решение, правовые основания, применительно к конкретной ситуации. Сведения об обжаловании действий/бездействия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО "Миланстрой"	7705722311	Решение Председателя контрольной комиссии от 10.01.2018 г. №В-01.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	11.01.2018 - 05.02.2018	1). Пройти обучение и сертификацию в системе управления пожарными рисками по ISO 16732-1:2012. 2). Аттестовать специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушения не устранены, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
2	ООО «Кенмер-М»	7724591336	Решение Председателя контрольной комиссии от 30.01.2018 г. №В-02.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	05.02.2018 - 26.02.2018	1). Представить копии приказов о назначении лиц, ответственных за проведение мероприятий по охране труда и техники безопасности, с приложением следующих документов: 2). - Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001); 3). - Удостоверение Эксперта-аудитора системы управления охраной труда, применительно к выполнению строительно-монтажных работ (прил. к OHSAS 18001);	Выдано предупреждение	Нарушения не устранены, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	

						4). - Удостоверение проверки знаний требований пожарно-технического минимума; 5). - Удостоверение о повышении квалификации по образовательной программе «Обучение должностных лиц и специалистов организаций по ГО и защите от ЧС» 6). - Удостоверения Ростехнадзора по общепромышленной безопасности (А I, II, III);			
3	ООО "Миланстрой"	7705722311	Решение Председателя контрольной комиссии от 06.02.2018 г. №В-02.18-02	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	08.02.2018 - 21.02.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
4	ООО «Теплоспектр»	7717119884	Решение Председателя контрольной комиссии от 21.02.2018 г. №В-02.18-04	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	26.02.2018 - 02.03.2018	1). Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ.		Нарушение не устранено	
5	ООО «Контакт»	7724534360	Решение Председателя контрольной комиссии от 26.02.2018 г. №В-02.18-05	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	28.02.2018 - 16.03.2018	1). Представить в Ассоциацию СРО «Межрегионстройконтроль» сведения о системе контроля качества в Организации, в том числе: а) Копию Приказа об организации подразделения по контролю качества выполнения строительно-монтажных работ. б) Копию приказа о назначении лиц, ответственных за все виды строительного контроля.	Выдано предупреждение	Нарушения не устранены, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	

					<p>в) Копию удостоверения Эксперта-аудитора (прил. к Сертификату соответствия ИСО 9001).</p> <p>г) Копии удостоверений по теме «Технический надзор, с представлением в Ассоциацию Удостоверений оценки уровня знаний.</p> <p>д) Перечень технологических карт, используемых организацией при строительстве Объекта «Многоквартирные жилые дома переменной этажности 1-й этап, вторая очередь строительства. Корпус 1», расположенному по адресу: Донецкая ул. вл. 30</p> <p>2). Сведения о системе охраны труда и техники безопасности в Организации, в том числе:</p> <p>а) Копии приказов о назначении лиц, ответственных за проведение мероприятий по охране труда.</p> <p>б) Копию удостоверения Эксперта-аудитора (прил. к Сертификату соответствия OHSAS 18001).</p> <p>в) Удостоверение пожарно-тех минимум (ПТМ).</p> <p>г) Пожарный Сертификат Организации.</p> <p>д) Удостоверение ПТБ до и св. 1000 В.</p> <p>е) Удостоверение о повышении квалификации по ГО и</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						ЧС. ж) Удостоверения РТН по общепромышленной безопасности (А I, II, III).			
6	АО «МФС-1»	7743589526	Решение Председателя контрольной комиссии от 26.02.2018 г. №В-03.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	01.03.2018 - 20.03.2018	1). Аттестовать на объекте 2-х специалистов организации по теме «Технический надзор». 2). Пройти обучение и сертификацию в системе управления пожарными рисками по ISO 16732-1:2012.	Выдано предупреждение	Нарушения не устранены, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
7	ООО "Миланстрой"	7705722311	Решение Председателя контрольной комиссии от 06.02.2018 г. №В-02.17-02	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	06.03.2018 - 22.03.2018	1). Пройти обучение и сертификацию в системе управления энергоэффективностью на предмет соответствия требованиям стандарта EN 16001-2009 в системе сертификации "BQI"	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
8	ООО «Симплекс-Строй»	5003092760	Решение Председателя контрольной комиссии от 20.03.2018 г. №В-03.18-03	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	22.03.2018 - 03.04.2018	1). Провести обучение и внедрение основных требований по регулированию вопросов безопасности труда, предусмотренных стандартом SA 8000	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
9	ООО «Кенмер Градняя»	7706429877	Решение Председателя контрольной комиссии от 27.03.2018 г. №В-03.18-05	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	29.03.2018 - 13.04.2018	1). Представить в Ассоциацию СРО «Межрегионстройконтроль» сведения о системе контроля качества в Организации, в том числе: а) Копию Приказа об организации подразделения по контролю качества выполнения строительного-монтажных работ. б) Копию приказа о назначении лиц, ответственных за все виды строительного контроля. в) Копию удостоверения Эксперта-аудитора (прил.	Выдано предупреждение	Нарушения не устранены, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	

						к Сертификату соответствия ИСО 9001). г) Копии удостоверений по теме «Технический надзор», с представлением в Ассоциацию Удостоверений оценки уровня знаний. д) Удостоверение пожарно-тех минимум (ПТМ). е) Пожарный Сертификат Организации. ж) Удостоверения РТН по общепромышленной безопасности (А I, II, III).			
10	ООО «Кенмер-М»	7724591336	Решение Председателя контрольной комиссии от 28.03.2018 г. №В-03.18-06	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	29.03.2018 - 06.04.2018	1). Членов комиссии обучить и аттестовать по теме «Общепромышленная безопасность (А.1.) с оформлением удостоверения Ростехнадзора	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
11	ООО "Миланстрой"	7705722311	Решение Председателя контрольной комиссии от 28.03.2018 г. №В-03.18-07	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	30.03.2018 - 13.04.2018	1). Провести сертификацию работ и услуг на предмет соответствия требованиям стандартов в системе сертификации "Стандарт-Сертифика"	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
12	ООО "Миланстрой"	7705722311	Решение Председателя контрольной комиссии от 10.04.2018 г. №В-04.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	12.04.2018 - 26.04.2018	1). Провести обучение и сертификацию в системе управления охраной труда и здоровья предмет соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012 в системе сертификации "Стандарт-Сертифика"	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
13	ООО «Контакт»	7724534360	Решение Председателя контрольной комиссии от 10.04.2018 г. №В-04.18-02	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	12.04.2018 - 26.04.2018	1). Для обеспечения выполнения ООО «Контакт» обязательств по техническому надзору на объекте капитального строительства по адресу: г. Москва Рязанский	Выдано предупреждение	Нарушения не устранены, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	

						проспект, вл. 2 (ЮВАО, Нижегородский), дополнительно аттестовать специалиста объекта.			
14	ООО "Миланстрой"	7705722311	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.04.2018 г. №В-04.18-03	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	16.04.2018 - 28.04.2018	1). Передать материалы внеплановой проверки на рассмотрение Дисциплинарного комитета.	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
15	ООО «ЛИДЕР»	7734723655	Решение Председателя контрольной комиссии от 19.02.2018 г. №П-02.18-39.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.05.2018 - 14.05.2018	Нарушения не выявлены			
16	ООО «ЮМОС Регионы»	7734348370	Решение Председателя контрольной комиссии от 10.04.2018 г. №П-02.18-43.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	04.05.2018 - 14.05.2018	Нарушения не выявлены			
17	ООО "МКС"	7743707787	Решение Председателя контрольной комиссии от 17.05.2018 г. №В-05.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	21.05.2018 - 30.05.2018	1). Аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
18	ООО «Ремстройподряд»	7705978440	Решение Председателя контрольной комиссии от 17.05.2018 г. №В-05.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	25.05.2018 - 01.06.2018	1). Аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
19	ООО «Красный Октябрь-Рассказовка»	7718894438	Решение Председателя контрольной комиссии от 06.06.2018 г. №В-06.18-02	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	14.06.2018 - 22.06.2018	1). Аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
20	ООО «Ариэлт»	7708228090	Решение Председателя контрольной комиссии от 01.06.2018 г. №В-06.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	15.06.2018 - 22.06.2018	1). Аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
21	ООО	7705722311	Решение	Внеплановая	21.06.2018 -	1). Аттестовать одного	Выдано	Нарушение не	

	"Миланстрой"		Председателя контрольной комиссии от 08.06.2018 г. №В-06.18-05	проверка, Камеральная проверка	02.07.2018	специалиста организации по теме «Технический надзор»	предупреждение	устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
22	ООО «Кенмер Градня»	7706429877	Решение Председателя контрольной комиссии от 06.06.2018 г. №В-06.18-03	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	21.06.2018 - 02.07.2018	1). Аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
23	ООО "РАЗВИТИЕ"	7709936138	Решение Председателя контрольной комиссии от 06.06.2018 г. №В-06.18-04	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	21.06.2018 - 02.07.2018	1). Аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
24	ООО «Рамтек»	7719678535	Решение Председателя контрольной комиссии от 04.07.2018 г. №П-02.18-03.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	11.07.2018 - 23.07.2018	Нарушения не выявлены			
25	ООО «Контакт»	7724534360	Решение Председателя контрольной комиссии от 09.07.2018 г. №В-07.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	11.07.2018 - 20.07.2018	1). Аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
26	ООО "КЛМ групп"	7725616216	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-01.18-01.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
27	ООО «ПЛАТФОРМА»	7733275023	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-01.18-08.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
28	ООО «Ремотделстрой»	7737131618	Решение Председателя контрольной	Внеплановая проверка, Камеральная	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г.		Нарушение не устранено	

			комиссии от 12.07.2018 г. №П-01.18-11.1	проверка		2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации			
29	ООО «Инвестстрой»	6125025139	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-01.18-16.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
30	ООО «Генеральная подрядная компания «Строительная индустрия»	7701639447	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-01.18-22.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	Нарушения не выявлены			
31	ООО «Вент-Интер групп»	5045031390	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-01.18-29.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
32	ООО "ИНЖСТРОЙ"	7722284467	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-02.18-02.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
33	ООО «ТСТ-ГРУПП»	7715693596	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-02.18-31.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	Нарушения не выявлены			
34	ЗАО «Логопринт Холдинг»	7704729554	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-02.18-01.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле		Нарушение не устранено	

						Ассоциации			
35	ООО «Теплоспектр»	7717119884	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-02.18-13.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
36	ООО «СтройПроект»	7719752130	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-02.18-15.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
37	ООО "ДМ- Стройстандарт"	7714180859	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-02.18-23.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
38	ООО «СТРОЙТЕХ»	7702399396	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-03.18-06.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
39	ООО «Толлар»	7713325036	Решение Председателя контрольной комиссии от 18.05.2018 г. №П-05.18-01.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
40	ЗАО «Стэп Инжиниринг»	7705583026	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-05.18-03.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле		Нарушение не устранено	

						Ассоциации			
41	ООО "ОРИОН"	7705948615	Решение Председателя контрольной комиссии от 12.07.2018 г. №П-07.18-01.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.07.2018 - 27.07.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
42	ООО «МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИ Е»	9718003519	Решение Председателя контрольной комиссии от 20.07.2018 г. №В-07.18-02	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	23.07.2018 - 03.08.2018	1). Пройти обучение и сертификацию в системе управления пожарными рисками по ISO 16732- 1:2012	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
43	ООО «Ремстройподряд »	7705978440	Решение Председателя контрольной комиссии от 20.07.2018 г. №В-07.18-03	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	23.07.2018 - 03.08.2018	1). Дополнительно аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
44	ООО «Кенмер Градня»	7706429877	Решение Председателя контрольной комиссии от 24.07.2018 г. №В-07.18-04	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	26.07.2018 - 09.08.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
45	ООО «РСТ- генподряд»	7728336898	Решение Председателя контрольной комиссии от 25.07.2018 г. №В-07.18-05	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	27.07.2018 - 10.08.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
46	ООО «РСТ- генподряд»	7728336898	Решение Председателя контрольной комиссии от 30.07.2018 г. №В-08.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	01.08.2018 - 10.08.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
47	ООО "МастерСтрой"	7709733829	Решение Председателя контрольной комиссии от 01.08.2018 г. №В-08.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.08.2018 - 09.08.2018	1). Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ.		Нарушение не устранено	
48	ООО «АЛЬТ- СИСТЕМС»	7714695417	Решение Председателя	Внеплановая проверка,	03.08.2018 - 09.08.2018	1). Нарушено требование п.2.4, 2.6		Нарушение не устранено	

			контрольной комиссии от 01.08.2018 г. №В-08.18-02	Камеральная проверка		Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ.			
49	ООО «Спецтеплохимзащита»	7718203730	Решение Председателя контрольной комиссии от 01.08.2018 г. №В-08.18-03	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.08.2018 - 09.08.2018	Нарушения не выявлены			
50	ООО «СтройДаблКом»	7731586866	Решение Председателя контрольной комиссии от 01.08.2018 г. №В-08.18-04	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.08.2018 - 09.08.2018	Нарушения не выявлены			
51	ООО «МОБИЛ СТРОЙ XXI»	7704220502	Решение Председателя контрольной комиссии от 01.08.2018 г. №В-08.18-05	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.08.2018 - 09.08.2018	1). Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ.		Нарушение не устранено	
52	ООО «МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ»	9718003519	Решение Председателя контрольной комиссии от 20.07.2018 г. №В-07.18-02	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	06.08.2018 - 20.08.2018	1). Дополнительно аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
53	ООО «МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ»	9718003519	Решение Председателя контрольной комиссии от 20.07.2018 г. №В-07.18-02	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	06.08.2018 - 20.08.2018	1). Дополнительно аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
54	ООО «Контакт»	7724534360	Решение Председателя контрольной комиссии от 09.07.2018 г. №В-07.18-04	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	20.08.2018 - 24.08.2018	1). Дополнительно аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
55	ООО «Контакт»	7724534360	Решение Председателя контрольной комиссии от 09.07.2018 г. №В-07.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	20.08.2018 - 24.08.2018	1). Дополнительно аттестовать одного специалиста организации по теме «Технический надзор»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	

56	ООО "МКС"	7743707787	Решение Председателя контрольной комиссии от 21.08.2018 г. №В-08.18-06	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	29.08.2018 - 10.09.2018	1). Пройти ежегодный инспекционный контроль (ИК) в системе сертификации управления пожарными рисками по ISO 16732- 1:2012	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
57	ООО «РСТ- генподряд»	7728336898	Решение Председателя контрольной комиссии от 29.08.2018 г. №В-08.18-07	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	30.08.2018 - 11.09.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
58	ООО «РСТ- генподряд»	7728336898	Решение Председателя контрольной комиссии от 29.08.2018 г. №В-08.18-08	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	31.08.2018 - 12.09.2018	1). Пройти обучение и сертификацию в системе управления охраной труда и здоровья на предмет соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012 (система сертификации "Стандарт-Сертифика")	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
59	ООО «РСТ- генподряд»	7728336898	Решение Председателя контрольной комиссии от 29.08.2018 г. №В-08.18-09	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	31.08.2018 - 12.09.2018	1). Пройти обучение и сертификацию в системе управления охраной труда и здоровья на предмет соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012 (система сертификации "Стандарт-Сертифика")	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
60	ООО «Кенмер Градняя»	7706429877	Решение Председателя контрольной комиссии от 13.09.2018 г. №В-09.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	14.09.2018 - 25.09.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
61	ООО «Кенмер-М»	7724591336	Решение Председателя контрольной комиссии от 01.10.2018 г. №В-10.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.10.2018 - 12.10.2018	1). Передать материалы внеплановой проверки на рассмотрение Дисциплинарного комитета.	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
62	ООО «Контакт»	7724534360	Решение Председателя контрольной комиссии от 01.10.2018 г.	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.10.2018 - 12.10.2018	1). Передать материалы внеплановой проверки на рассмотрение Дисциплинарного комитета.	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный	

			№В-10.18-02					комитет.	
63	ООО «Контакт»	7724534360	Решение Председателя контрольной комиссии от 01.10.2018 г. №В-10.18-03	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.10.2018 - 12.10.2018	1). Передать материалы внеплановой проверки на рассмотрение Дисциплинарного комитета.	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
64	ООО «Контакт»	7724534360	Решение Председателя контрольной комиссии от 01.10.2018 г. №В-10.18-04	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.10.2018 - 12.10.2018	1). Передать материалы внеплановой проверки на рассмотрение Дисциплинарного комитета.	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
65	ООО «Ремстройподряд »	7705978440	Решение Председателя контрольной комиссии от 02.10.2018 г. №В-10.18-05	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	04.10.2018 - 15.10.2018	1). Пройти курсы повышения квалификации по теме «Экологическая безопасность...» или «Охрана окружающей среды...»	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
66	АО «МФС-1»	7743589526	Решение Председателя контрольной комиссии от 02.10.2018 г. №В-10.18-06	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	04.10.2018 - 19.10.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
67	ООО «РСТ- генподряд»	7728336898	Решение Председателя контрольной комиссии от 04.10.2018 г. №В-10.18-07	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	08.10.2018 - 19.10.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
68	ООО «Кенмер Градняя»	7706429877	Решение Председателя контрольной комиссии от 04.10.2018 г. №В-10.18-08	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	08.10.2018 - 19.10.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
69	ООО «РСТ- генподряд»	7728336898	Решение Председателя контрольной комиссии от 30.10.2018 г. №В-11.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	01.11.2018 - 16.11.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
70	ООО «Ремотделстрой»	7737131618	Решение Председателя контрольной комиссии от	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.11.2018 - 23.11.2018	Нарушения не выявлены			

			29.10.2018 г. №П-01.18-11.2						
71	ООО "ИНЖСТРОЙ"	7722284467	Решение Председателя контрольной комиссии от 29.10.2018 г. №П-02.18-02.2	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.11.2018 - 23.11.2018	Нарушения не выявлены			
72	ЗАО «Логопринт Холдинг»	7704729554	Решение Председателя контрольной комиссии от 06.11.2018 г. №П-02.18-01.2	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.11.2018 - 23.11.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	
73	ООО "ОРИОН"	7705948615	Решение Председателя контрольной комиссии от 01.11.2018 г. №П-07.18-01.2	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	19.11.2018 - 23.11.2018	Нарушения не выявлены			
74	ООО "МКС"	7743707787	Решение Председателя контрольной комиссии от 26.11.2018 г. №В-11.18-02	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	27.11.2018 - 30.11.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
75	ООО «Ариэлт»	7708228090	Решение Председателя контрольной комиссии от 27.11.2018 г. №В-11.18-03	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	28.11.2018 - 07.12.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
76	ООО «Контакт»	7724534360	Решение Председателя контрольной комиссии от 29.11.2018 г. №В-11.18-04	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	30.11.2018 - 10.12.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
77	ООО «АЛЬТ- СИСТЕМС»	7714695417	Решение Председателя контрольной комиссии от 27.10.2018 г. №П-10.18-03.1	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.12.2018 - 14.12.2018	1). Нарушено требование ч.7 ст.9 ФЗ № 315 от 01.12.2007г. 2). Нарушено требование п.1.1 Приложения А положения о контроле Ассоциации		Нарушение не устранено	

78	ООО «ЭРИДАН»	7731601296	Решение Председателя контрольной комиссии от 27.11.2018 г. №В-12.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.12.2018 - 07.12.2018	1). Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ.		Нарушение не устранено	
79	ООО "ДМ- Стройстандарт"	7714180859	Решение Председателя контрольной комиссии от 27.11.2018 г. №В-12.18-02	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.12.2018 - 07.12.2018	1). Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ.		Нарушение не устранено	
80	ООО «Промстройснаб»	7721592557	Решение Председателя контрольной комиссии от 27.11.2018 г. №В-12.18-03	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.12.2018 - 07.12.2018	1). Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ.		Нарушение не устранено	
81	ООО «ЮМОС Регионы»	7734348370	Решение Председателя контрольной комиссии от 27.11.2018 г. №В-12.18-04	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.12.2018 - 07.12.2018	1). Нарушено требование п.2.4, 2.6 Правил контроля от 28.09.15., п.1, 3, раздел 5 Требований к выдаче свидетельства о Допуске к видам работ.		Нарушение не устранено	
82	ООО «РСТ- генподряд»	7728336898	Решение Председателя контрольной комиссии от 30.10.2018 г. №В-11.18-01	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	03.12.2018 - 12.12.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	
83	АО «МФС-1»	7743589526	Решение Председателя контрольной комиссии от 04.12.2018 г. №В-12.18-02	Внеплановая проверка, Камеральная проверка	06.12.2018 - 17.12.2018	1). Нарушения устранены	Выдано предупреждение	Нарушение не устранено, материалы внеплановой проверки переданы в Дисциплинарный комитет.	